



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
Nr OKSIR-ZP/1/06/2025

WZÓR

UMOWA Nr

zawarta w dniuw Wiszni Małej pomiędzy:

1. Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała

NIP: 915-135-83-07 ,w imieniu którego występują:

Renata Cybulska- Kaczałko- Dyrektor OKSIR w Wiszni Małej

Paulina Krzemień- – Główny księgowy

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

2.

.....
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

Umowa została zawarta zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – wyłączenie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu:

LP.	NAZWA/OPIS	ILOŚĆ
1	KOLUMNA GŁOŚNIKOWA WYSOKOTONOWA AKTYWNE	2 SZT.

„Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i organizacji imprez przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

	Minimalne parametry: - Rodzaj: kolumna aktywna 12" woofer z magnesem ferrytowym - Amplifikacja klasy D - Moc: 2,000 W w szczycie/1,000 W RMS - Pasma przenoszenia: 50 Hz-20 kHz @4pi (-10 dB); 65 Hz-17 kHz @4pi (-3 dB) - Dyspersja: 90° x 50° - Maks. SPL: 132 dB - Częstotliwość zwrotnicy: 2,050 Hz - Aplikacja BLUETOOTH Connect umożliwiającą pełną kontrolę nad systemem. - Cicha praca bez wentylatora - Ultra niska latencja systemu: <1ms	
2	KOLUMNA GŁOŚNIKOWA NISKOTONOWA AKTYWNE Minimalne parametry: - Rodzaj: kolumna aktywna 18" woofer z magnesem ferrytowym - Amplifikacja klasy D - Moc: 2,000 W w szczycie/1,000 W RMS - Pasma przenoszenia: 30 Hz-110 Hz @2pi (-10 dB); 35 Hz-92 kHz @2pi (-3 dB) - Maks. SPL: 134 dB - Aplikacja BLUETOOTH umożliwiającą pełną kontrolę nad systemem 2 zbalansowane gniazda Combo XLR 2 wyjścia XLR pass-through - Dwa uchwyty boczne - Mocowanie: Kielich na słup M20 - Cicha praca bez wentylatora	2 SZT.
3	KOLUMNA GŁOŚNIKOWA ODSŁUCHOWA AKTYWNA Minimalne parametry: - Rodzaj: kolumna aktywna - Autentyczny 12-calowy głośnik niskotonowy - Zatrzymanie sprzężenia przed jego uruchomieniem. - Bluetooth umożliwiający strumieniowe przesyłanie muzyki, ścieżek dźwiękowych i podkładów stereo. - Funkcja tłumienia jednym dotknięciem po wykryciu wprowadzania mowy. - Szerokie pasmo przenoszenia: 53 Hz - 20 kHz - Czułość (SPL): 129 dB - Moc: 1300 W. 2 gniazda combo XLR / TRS i 1 wyjście XLR oferują szereg opcji łączności. - Przełącznik wyboru mikrofonu / linii.	2 SZT.
4	PROCESOR STERUJĄCY SYSTEMEM NAGŁOŚNIENIA Minimalne parametry: 2 wejścia / 6 wyjść - linia opóźniająca do 2,7s	1 SZT.

„Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i organizacji imprez przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

	• zwrotnica sygnału • kompresor, limiter • system antysprężeniowy • 28-pasmowy korektor graficzny • automatyczna kalibracja • wejście dla opcjonalnego mikrofonu RTA-M • wejście dla sterowników • zabezpieczenie hasłem • wyświetlacz • gniazda XLR	
5	PODWÓJNY NAGŁOWNY SYSTEM BEZPRZEWODOWY Z DWOMA MIKROFONAMI Minimalne parametry: • Liczba kanałów: 12 • Liczba mikrofonów: 2 • Typ mikrofonu: pojemnościowy • Zasięg 100 m • Charakterystyka kardioidalna • Przetwornik pojemnościowy, elektretowy • Pasmo przenoszenia 40 - 20 000 Hz • Czułość -59 dBV/Pa (1.12 mV/Pa) • Maksymalny poziom głośności SPL 153 dB	2 ZESTAWY
6	MIKROFON POJEMNOŚCIOWY Minimalne parametry: • mikrofon dynamiczny do stopy • Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 10 kHz • Czułość: -64 dBV/Pa (0.6 mV) • Maksymalny SPL: 174 dB • Typ przetwornika: dynamiczny • Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna • Złącze: XLR	1 SZT.
7	MIKROFON POJEMNOŚCIOWY Minimalne parametry: • Typ przetwornika: pojemnościowy • Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz • Czułość (1 kHz): -37 dBV/Pa / 14,1 mV/Pa • Równoważny szum własny: 8,5 dB • Ciśnienie akustyczne: • Pad off: 140 dB • Pad on: 154 dB	1 SZT.
8	PRZEWÓD SYGNAŁOWY Minimalne parametry: • Kabel mikrofonowy • Długość 10 m	6 SZT.

„Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i organizacji imprez przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

	- Kolor: czarny - Złącze: końcówka z jednej strony wtyk XLR żeński, końcówka z drugiej strony wtyk XLR męski	
9	PRZENOŚNA SKRZYNIA Minimalne parametry: - Wycięcie: Sekcja 1 8U x 19" (dla miksera, sterownika, konsoli itp.) - Wycięcie: Sekcja 2 12U x 19" (dla wzmacniaczy, paneli mocy, efektów) - Panel górny wyposażony w zawiasy dla pochylonej pozycji miksera - regulowany kat nachylenia - Przód i górna pokrywa całkowicie zdejmowane - Aluminiowe szyny zębate - Solidna obudowa z aluminiowym wykończeniem - Skrzynia wyposażona w kółka oraz ręczki ułatwiające transport	1 SZT.
10	ODTWARZACZ/REJESTRATOR MULTIMEDIALNY Minimalne parametry: - Nośniki: CD-DA, CD-R, CD-RW, karty SD/SDHC, pamięć USB. - Formaty audio: WAV, MP3, AAC. - Funkcje nagrywania: Dual recording, Pre-recording, Auto-recording. - Łączność: Ethernet, RS-232C, GPIO dla kontroli zdalnej. - Wejścia/Wyjścia audio: XLR, RCA, AES/EBU, SPDIF. - Rozmiar kompatybilny dla przenośnej skrzyni 19'	1 SZT.
11	LISTWA OŚWIETLENIOWA LED Minimalne parametry: - Światło typu: LED Bar - Rodzaj diody LED: RGBWA-UV - Ilość diod: 24 - Moc LED: 6W - Dmx512 - Dimmer: elektroniczny (0-100%) - Stroboskop: 1-25 błysków/sek. - Wbudowane programy: tak - Tryby pracy: Auto, Sound, Master/Slave, DMX - W zestawie: przewód zasilający	8 SZT.
12	REFLEKTOR SLEAM LED Minimalne parametry: - Lampa typu PAR64 7x10W RGBW - Dmx512 - Obudowa typu slim	4 SZT.
13	REFLEKTOR LED Minimalne parametry: - Lampa typu PAR64 - RGBWA + UV	4 SZT.

„Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i organizacji imprez przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

	• Typ diod LED: 6*12 W • Kąt wiązki światła: Beam Angle: 19 • Dmx512	
14	RUCHOMA GŁOWICA LED WASH Minimalne parametry: • Źródło światła: 7x8 W LED RGBW • Stroboskop • Dimmer • Zakres ruchów pan: 540° • Zakres ruchów tilt: 180° • DMX512	5 SZT.
15	RUCHOMA GŁOWICA LED BEAM- zestaw 4 głów Minimalne parametry: • Moc: 120W Źródło światła • Gobo: 12 wzorów, 8 kolorów • Tęcza: 6 kolorów efekt tęczy • Pryzmat: pryzmat 6+12 • Zakres ruchów pan: 540° • Zakres ruchów tilt: 180° • Tryb sterowania: tryb reakcji na dźwięk, master-slave, AUTO, DMX • Wymiary 1 głowy: 300x170x190mm	1 ZESTAW
16	NADAJNIK SYGNAŁU BEZPRZEWODOWEGO WIFI Minimalne parametry: • Trzyrdzeniowy interfejs • Status stanu pracy wyświetlany na diodach RGB • Auto przełączność nadajnika • Sekcja częstotliwości roboczej: 2.4G ISM, sekcja częstotliwości 126 kanałów • Kąt obrotu anteny: 90 stopni • Maksymalna moc transmisji: 20dBm • Czułość odbioru: -94 dBm • Złącze DMX: 3-pinowe gniazda męskie i żeńskie Zestaw do odbiornika bezprzewodowego- pozycja 17	1 SZT.
17	ODBIORNIK SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO Minimalne parametry: • Zasięg: 400 M • Moc: 20dBm • Czułość odbioru: -94dBm • Złącze DMX: 3-pinowe gniazda męskie i żeńskie • Częstotliwość częstotliwości: 2,4G ISM 126 kanałów • Kodowanie identyfikacyjne: 16 grup • Wyświetlacz: 2*8-bitowy wyświetlacz LCD Zestaw do bezprzewodowego- nadajnika- pozycja 16	1 SZT.
18	CYFROWY STEROWNIK SYSTEMU OŚWIETLENIA	1 SZT.

„Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i organizacji imprez przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

	Minimalne parametry: • 6 programowalnych scen z 240 kroków • Sterowanie manualne, czasowe lub w trybie dźwięku • Zanikanie między scenami regulowane pomiędzy 0-30 s • Funkcja kopiowania scen i banków • 8 suwaków kanału DMX • 2 koła jog dla pan / tilt • Funkcja Blackout • Podświetlany wyświetlacz LCD (2 x 8 znaków) • Wsparcie RDM (konfiguracja Adres DMX i identyfikacja) • Możliwość sterowania maszynami do dymu • Obsługa standardu MIDI • 3-stykowe złącze XLR z przetwornikiem polaryzacji • Aktualizacja oprogramowania przez USB STEROWNIK kompatybilny z nadajnikiem i odbiornikiem- pozycja 16 i 17	
19	PRZEWÓD DMX Minimalne parametry: • Długość kabla: 3m • Złącze: jack 6,3 mm- jack 6,3 mm	24 SZT.
20	TRAWERS ALUMINIOWY/KRATOWNICA TRI • Średnica rury głównej: 50mm • Grubość ścianki rury głównej: 2mm • Średnica lamelek: 20mm • Grubość ścianki lamelek: 2mm • W zestawie: 4 x szybkozłączka, 8 x bolec, 8 x zabezpieczenie • Kolor: srebrny Kompatybilne z trawersami z pozycjami 21	4 SZT.
21	TRAWERS ALUMINIOWY/KRATOWNICA QUADRO • Długość: 200 cm • Rura główna: 50mm x2mm • Średnica lamelek: 20mm • Grubość ścianki lamelek: 2mm • Rozstaw: 290mm x 290mm • Kolor: srebrny • W zestawie: 4 x szybkozłączka, 8 x bolec, 8 x zabezpieczenie Kompatybilne z trawersami z pozycjami 20	4 SZT.
22	SWORZEŃ DO ŁĄCZENIA TRAWERSÓW • Wysokość: 88 cm • Szerokość: 35 cm • Głębokość: 35 cm	10 SZT.

§2

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia **29.08.2025 r.**
2. Z ramienia Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą i podejmowania decyzji jest: Marian Sasinowski tel. 880 741 111, e-mail: oksir@wiszniamała.pl
3. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
tel.e-mail:

§3

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto:zł

podatek VAT:zł

brutto:zł

słownie brutto złotych:

§ 4

WARUNKI ODBIORU

1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić pisemnie lub telefonicznie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego (w tym certyfikaty, instrukcje) umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.
3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.
4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.
5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:
 - 1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;
 - 2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

„Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i organizacji imprez przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”

- 3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.
6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr:w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dołączonym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego.
2. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 6

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela **miesięcy gwarancji**. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałowe urządzeń oraz wady w robociźnie.
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, która wygasa 3 miesiące po upływie gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym.
4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) Zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
 - 2) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad,

- 3) Odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy w całości lub w części z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada - w wysokości 10 % wartości umowy brutto lub odpowiednio 10 % wartości dostaw brutto od wykonania, której odstąpiono,
 - 4) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem dostawy objętej niniejszą umową - w wysokości 10 % wartości umowy brutto lub odpowiednio 10 % wartości dostawy brutto od wykonania, której odstąpiono.
2. Kary, o których mowa w ust.1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych.
 4. Niezależnie od w/w kar Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej straty w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia.

§ 8

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

§ 10

FORMA UMOWY

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla **Zamawiającego** i dla **Wykonawcy**.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy z dnia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

„Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i organizacji imprez przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej”